



中标公告附表

中标供应商名称	杭州三佳窗饰布艺有限公司
中标供应商地址	浙江省杭州市九溪路 13-1 号 185 室
主要中标标的名称	阻燃遮光窗帘布
规格型号	布帘定制
数量	4083 米
单价	45 元/米
服务要求	1. PH 值: 4.0~9.0 2. 甲醛: 无 3. 可分解致癌芳香胺: 未检出 4. 异味: 无异味 5. 纤维含量: 100%聚酯纤维 6. 耐水色牢度: 变色≥ 4级、沾色≥ 4级 7. 耐皂洗色牢度: ≥ 4级 8. 耐酸碱汗渍色牢度: ≥ 4级 9. 耐摩擦色牢度: 干摩: ≥ 4级、湿摩: ≥ 4级 10. 耐光色牢度: ≥ 5级 11. 耐海水色牢度: 变色≥ 4级、沾色≥ 4级 12. 撕破强力: $\geq 100\text{N}$ 13. 水洗尺寸变化率: $-1.0\%\sim+1.0\%$ 14. 防紫外线性能: UPF 紫外线防护系数≥ 50, UVA 平均透射比$<5\%$, UVB 平均透射比$<5\%$; 15. 燃烧性能等级: B1 级, 防火标准: GB/T 17591-2006, 续燃时间 0 秒, 阴燃时间 0 秒, 损毁长度≤ 60; 16. 单位面积克重量: $\geq 480\text{g/m}^2$ 17. 遮光布帘门幅: 2.8m 18. 起毛起球: ≥ 4级 19. 致癌染料: 未检出 20. 致敏性分散染料: 未检出 21. 酚黄变: ≥ 4级 22. 可萃取重金属含量: (铬、铜、镍、镉、铅、镉、铬、砷、汞、六价铬): 符合国家标准。 23. 防霉等级: 0 级 (需提供具第三方检测机构出具的检测报告, 检测报告附于技术偏离表后) 24. 抗菌性能 (吸收法): 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌$\geq 90\%$, 检测标准 GB/T20944.2-2007。 (需提供第三方检测机构出具的检测报告, 检测报告附于技术偏离表后) 25. 厚度: $\geq 0.9\text{mm}$ (需提供第三方检测机构出具的检测报告, 检测报告附于技术偏离表后) 26. 耐刷洗色牢度: ≥ 3级 27. 遮光率: $\geq 99\%$ 28. 保温率: ≥ 25.0 (需提供第三方检测机构出具的检测报告, 检测报告附于技术偏离表后) 29. 线密度: 经向≥ 17根/10cm, 纬向 A≥ 59根/10cm, 纬向 B≥ 38根/10cm, 纬向 C≥ 35根/10cm (需提供第三方检测机构出具的检测报告, 检测报告



	附于技术偏离表后) 30. 耐磨性能: ≥19000 次 31. 洗涤后外观平整度 (4A/翻滚干燥 5 次循环) SA-4 32. 断裂强力: 经向≥2400 次, 纬向≥1500 次 33. 沾水性: ≥4 级 34. 静电电压: ≤2500, 静电电压半衰期≤6. 5 35. 防污性能: 具有易去污性。
中标服务费 (元)	3500.00 元
备注	

中标服务费收费标准	中标金额 (万元)	收费标准 (费率, %)
	100 以内部分	1.05
备注		

二、投标报价明细表

金额单位：人民币元

序号	名称	数量	单位	品牌	型号	单价	金额
1	阻燃遮光窗帘布 (核心产品)	4083	米	施瑞佳	布帘定制	45	183735
2	轨道	1712	米	施瑞佳	轨道定制	22	37664
3	辅料(布带/挂钩)	4083	米	施瑞佳	辅料定制	15	61245
4	阻燃全遮光卷帘	154	m²	施瑞佳	全遮光 卷帘定制	80	12320
5	半遮光卷帘	470	m²	施瑞佳	半遮光 卷帘定制	70	32900
6	卷管	220	米	施瑞佳	卷管定制	15	3300
7	下杆	220	米	施瑞佳	下杆定制	10	2200

投标人名称(盖章): 杭州三佳窗饰布艺有限公司

投标人代表签字: 毛的忙

日期: 2021年9月28日